


# Especificaciones

## Pizarra digital interactiva SMART Board®

### Modelo 480

#### Especificaciones físicas

<b>Tamaño</b>	160,5 cm an. × 127,2 cm alt. × 12,8 cm prof. (63 1/4 pulg. × 50 pulg. × 5 1/8 pulg.)
<b>Área de pantalla activa (máxima imagen interactiva proyectada)</b>	156,5 cm an. × 117,3 cm alt. (61 5/8 pulg. × 46 1/8 pulg.) 195,6 cm (77 pulg.) de diagonal
<b>Peso</b>	23,2 kg (51 libras)
<b>Tamaño de embalaje</b>	178 cm an. × 136 cm al. × 11 cm prof. (70 pulg. × 53 1/2 pulg. × 4 1/2 pulg.)
<b>Peso de embalaje</b>	28,7 kg (63 libras 3 onz.)



Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

#### Características estándar

<b>Software</b>	Puede instalar los Controladores de producto SMART y el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ desde el CD suministrado o desde <a href="http://smarttech.com/downloads">smarttech.com/downloads</a> . Existen actualizaciones de software disponibles en <a href="http://smarttech.com/software">smarttech.com/software</a> .
<b>Requisitos de sistema</b>	Sistemas operativos Windows® y Linux®. Vaya a <a href="http://smarttech.com/kb/170144">smarttech.com/kb/170144</a> o <a href="http://smarttech.com/kb/170110">smarttech.com/kb/170110</a> para ver una lista completa de requisitos del sistema.
<b>Cumplimiento de requisitos ambientales</b>	EIP de China, RoHS de la UE, WEEE de la UE, embalaje y CPSIA de EE.UU.
<b>Certificación reglamentaria</b>	CB, CE, CSA (EE. UU./Canadá), FCC y VCCI

Lo extraordinario hecho simple™

**SMART**®

## ESPECIFICACIONES

Pizarra digital interactiva SMART Board – Modelo 480

**Garantía** Su pizarra digital interactiva tiene una garantía del equipo limitada de dos años. Consulte los detalles en los documentos de garantía.

### **i** NOTA

Este modelo de pizarra digital interactiva SMART Board® no incluye un proyector digital. Para aprovechar las ventajas de todas las características de su pizarra digital interactiva, debe integrarla con un proyector digital.

**Cables** Incluye un cable USB de 3 m (118 pulg.)

**Toque** Le permite escribir, borrar y realizar funciones del ratón tocando la pizarra digital interactiva con un dedo o con un rotulador

**Gestos multitáctiles (sistemas operativos Windows)** Permite a un usuario realizar una serie de toques con dos dedos en la pantalla de la pizarra digital interactiva para navegar por las páginas, cambiar el aspecto de un objeto y acercar o alejar. Debe habilitar el reconocimiento de gestos en la Configuración SMART.

**Doble toque (sistemas operativos Windows)**

Permite a dos usuarios tocar la pizarra digital interactiva a la vez y realizar simultáneamente funciones de ratón. Debe habilitar el doble toque en la Configuración SMART.

**Escritura toque (sistemas operativos Windows)** Permite que dos usuarios escriban a la vez con los dedos en la pizarra digital interactiva. Debe habilitar la escritura doble en la Configuración SMART.

### **i** NOTA

La escritura doble tiene funcionalidad limitada con las pizarras digitales interactivas SMART Board serie 400.

**Rotulador** Incluye un rotulador

**Resolución** La resolución de digitalización es de 32767 × 32767 aproximadamente

**Superficie de la pantalla** La superficie endurecida de acero es duradera, optimizada para la proyección, compatible con rotuladores de borrado en seco y se limpia fácilmente con limpiador para pizarras o alcohol isopropílico.

**Tecnología de digitalización** Tecnología DVIT® (Digital Vision Touch)

**Acabado del marco** Gris oscuro (se aproxima al color Gris carbón PANTONE® 18-0601 TPX)

**Requisitos de alimentación** La energía se obtiene del ordenador directamente del cable USB en ordenadores Windows y Linux. El consumo de energía es inferior a 0,5 W (100 mA a 5V).

**Conexiones del ordenador** Conexión USB de 12 Mbps USB (USB de máxima velocidad 1.1 o USB 2.0)

## ESPECIFICACIONES

Pizarra digital interactiva SMART Board – Modelo 480

Su pizarra digital interactiva SMART Board 480 admite una conexión al ordenador solo en una pantalla principal.

## Especificaciones de temperatura

**Almacenamiento** -40°C a 50°C (-40°F a 122°F)


## Números de pedido de SMART

**SB480** Pizarra digital interactiva SMART Board 480 con 195,6 cm (77 pulg.) de diagonal

## Accesorios opcionales

Para obtener más información sobre accesorios adicionales para su pizarra digital interactiva SMART Board 480, consulte [smarttech.com/accessories](http://smarttech.com/accessories).

## Dimensiones físicas



[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, el logotipo SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. El contenido puede ser modificado sin notificación previa. 05/2012.